




您的工厂是我们的世界

## HS20批量包装汉堡包装机

HS40包装机包装效率高、速度快，包装速度可达40 包/分钟  
与诸多新设计相结合，可增强可靠性，提高效率和 包装质量。



# 机械规格

## 包装紧实

- 高速“在线即时”重组部分在包材进给之前在线即时提供一个完美的重组后的包装构型。这有助于包装紧凑
- 对准器侧轮系统确保了包装紧实
- HS 20配有新的真空排气系统。

## 高速设计

- 具有专利技术的轻柔的独立式分道理料闸门可保证产品无损坏。各通道采用单独控制以降低压力及指引错误
- 可变速进料展开和积聚输送机可使产品分布均匀，分道进给
- 高效的皮带传动侧导杆提供“即时”重组
- 产品平滑输送过渡有助于高速产品控制
- 侧封和纵封采用精密的温度控制系统



## 低维护、高卫生设计

- HS20包装机采购用角钢斜面及激光切割钢制机架。角钢斜面设计减少了污染物搁置所造成的卫生问题。激光切割钢制机架经久耐用，维护低，并能提供一个光滑的、容易清洁的表面
- 密封式耦合设计，独立的变频驱动消除了传统的高维护链轮驱动。HS 20下部为开放式设计，使得清洁和维护简单快捷

## 新的改进型密封技术

- 新的热空气侧封保证了出色的密封质量
- 新的脉冲式纵封和切断系统在取消了高维护密封棒的同时保证了最强的密封效果，并且切断系统无需用刀

## 产品灵活性

- HS20是专为方便产品切换而设计，包括“快速更换”分道调整机构
- 在理料/指引区域的方便可调多通道输送导向缩短了产品更换时间
- 包材低量报警和更换指示。包材更换所需工具少，并且带包材卷芯扩展夹。可有多种切片选项，包括单切、双切、不切断及顶部切。每个切刀都采用易更换设计

# 电气规格

- ▼ AB 操作面板提供设备性能，生产数据和报警显示界面，易于操作人员排除故障。维修人员可以通过输入安全密码进入屏幕菜单进行同步调节、计数、阀门调节等



操作面板


- ▼ 数字温控显示与调节

- ▼ AB 控制按钮，包括：
  - 开始/停止
  - 急停
  - 主继电器控制



可调节分道导向系统

- ▼ NEMA 12 等级设备一体电控柜 碳钢喷涂，包括：
  - 主切断开关
  - NEMA标准磁力启动器
  - AB PLC



气动包材膜卷架



脉冲式纵封系统

- ▼ 选项
  - 不锈钢机架选项
  - 非AB PLC
  - CE 标准电气配置
  - 不锈钢设备一体电控柜
  - 单切刀
  - 双切刀
  - 连接（不切断）切刀
  - 顶部切刀
  - 半自动磨刀石
  - 可调节中封
  - 双道中封
  - 包装膜喷码机
  - 自动装篮机
  - 包装连接输送带
  - 装篮机入口输送带
  - 工具箱
  - 一套备件




机架下方通透设计



双切刀, 单切刀

- ▼ 设备规格
  - 主功率- 39 KVA
  - 控制电源： 24V直流进/120V交流出
  - 压缩空气 - 22 SCFM @ 80 PSIG

# 设备外形尺寸



Without Center Seal					
Pattern	Lattice	Corner	SP	W	LP
4X3			194	194	194
5X3			194	194	194
6X3			194	194	194
4X4			194	194	194
5X4			194	194	194
6X4			194	194	194
4X5			194	194	194
5X5			194	194	194
6X5			194	194	194
4X6			194	194	194
5X6			194	194	194
6X6			194	194	194

Dual Center Seal With Split/Cutter					
Pattern	Lattice	Corner	SP	W	LP
4X3			194	194	194
4X4			194	194	194
4X5			194	194	194
4X6			194	194	194

Single Center Seal Without Split/Cutter					
Pattern	Lattice	Corner	SP	W	LP
4X3			194	194	194
4X4			194	194	194
4X5			194	194	194
4X6			194	194	194

Without Center Seal					
Pattern	Lattice	Length	SP	W	LP
4X3			194	194	194
5X3			194	194	194
6X3			194	194	194
4X4			194	194	194
5X4			194	194	194
6X4			194	194	194

Dual Center Seal With Split/Cutter					
Pattern	Lattice	Length	SP	W	LP
4X3			194	194	194
4X4			194	194	194

Single Center Seal Without Split/Cutter					
Pattern	Lattice	Length	SP	W	LP
4X3			194	194	194
4X4			194	194	194
6X3			194	194	194
6X4			194	194	194

AMF IS A MARKEL FOOD GROUP COMPANY

AMF's focus on continuous improvement may result in changes to machinery specifications without notice.